

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل رویچ رویچ					
	۱۰۴۰۶	تویچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۰۶,۵۷۰
	۱۰۴۱۰	تویچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۹۴,۵۴۰
تبدیل رویچ تویچ					
	۱۰۴۰۷	رویچ ۳/۴" * تویچ ۱/۲" (B-ط)	۳۰	۱۲۰	۶۲۳,۸۱۰
	۱۰۴۴۸	رویچ ۱" * تویچ ۱/۲"	۱۸	۷۲	۹۷۷,۶۸۰
	۱۰۴۴۹	رویچ ۱" * تویچ ۳/۴" (B-ط)	۱۸	۷۲	۹۰۵,۸۵۰
	۱۰۴۵۲	رویچ ۱/۴" * تویچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۶۸۱,۳۵۰
	۱۰۴۵۴	رویچ ۱/۴" * تویچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۲۸,۵۱۰
	۱۰۴۶۰	رویچ ۱/۲" * تویچ ۱"	۱۰	۴۰	۲,۴۰۶,۳۶۰
	۱۰۴۶۲	رویچ ۱/۲" * تویچ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۷۵۴,۸۴۰
	۱۰۴۶۶	رویچ ۳" * تویچ ۱/۴"	۴	۱۶	۶,۵۰۴,۳۰۰
	۱۰۴۶۸	رویچ ۳" * تویچ ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۴۱۰,۰۳۰
تبدیل رویچ تویچ					
	۱۰۴۵۰	رویچ ۳/۴" * تویچ ۱"	۱۸	۷۲	۱,۷۳۸,۳۳۰
	۱۰۴۵۱	رویچ ۱" * تویچ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۸۱,۱۸۰
زانو چقی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۷۱,۳۸۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۹۶۲,۰۸۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	تویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۵	۶۰	۲,۴۶۲,۵۷۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	تویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۲	۴۸	۲,۳۲۴,۶۳۰
سه راهی تویچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۰۳,۶۷۰
سه راهی تویچ رویچ رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۵۸,۵۶۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۹۱۶,۹۷۰
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۳۶۷,۵۴۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۰۴,۴۸۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۳۹,۳۳۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۹۱۴,۹۸۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۴۱۴,۸۲۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۴۲۰,۵۵۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۴۲۰,۵۵۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۱۳۲,۴۷۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۹۸۶,۷۳۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۸۹,۴۱۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۱۲,۰۵۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۸۶۰,۴۲۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۳۳۴,۵۲۰
اتصالات رزوه ای مغزی					
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۰۶,۲۲۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۷۴,۰۴۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۶۹۸,۴۰۰
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۴,۱۸۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۶۲۳,۶۱۰
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۶۱۹,۳۵۰
	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۸۵,۵۸۰
	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۹۸۱,۲۰۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۶,۴۲۰
مغزی تبدیل رویچ					
	۱۰۳۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۹۸۱,۲۰۰
	۱۰۳۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۶,۴۲۰
مغزی رویچ تویچ					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۸۰,۴۶۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۴۰,۷۲۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۰۲۵,۲۱۰
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۵۸۷,۶۴۰
مغزی رویچ تویچ (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول تویچ ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۴۱۰,۴۱۰
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول تویچ ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۵۴۳,۸۴۰
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول تویچ ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۷۳۲,۰۵۰
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول تویچ ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۹۸,۷۱۰
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول تویچ ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۱,۰۳۶,۴۲۰
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول تویچ ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۴۰۳,۰۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۳,۱۱۴,۱۰۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۴۱۱,۳۱۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۲۷,۶۰۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۳,۳۰۱,۴۳۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۷۳۳,۵۱۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۷۰۸,۸۷۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۱۳۷,۹۷۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۴۹۸,۴۵۰
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۹۹۳,۰۱۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۵,۲۳۶,۳۳۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۹۲۱,۳۰۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۶,۰۴۸,۲۴۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۶,۰۲۳,۴۹۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۶,۷۶۳,۷۹۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۴۷۷,۴۳۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۵۶۱,۲۵۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۱۸,۷۳۰
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۵,۷۳۴,۳۹۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۴,۶۸۵,۶۵۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۸,۸۷۳,۱۳۰
سه راهی رویچ پرسی مخصوص شیر توکار					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۶۲۱,۳۰۰
	زانو صفحه دار توپیچ پرسی				
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۶۸۸,۷۳۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۰۹۲,۳۲۰
	زانو صفحه دار رویچ پرسی				
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۸۶,۵۰۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۶۳۱,۲۱۰
	اتصالات پرسی				
	بوشن پرسی				
	۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۱,۰۸۰
	۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۷۰,۷۹۰
	۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۷۰۲,۷۰۰
	۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۹۲۲,۰۵۰
	۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۲۸۳,۶۲۰
	۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۲,۳۹۳,۰۳۰
	۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۷,۷۷۸,۹۵۰
	بوشن تبدیل پرسی				
	۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۶۳۸,۱۲۰
	۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۳۲۲,۳۲۰
	۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۶۲۴,۴۹۰
	۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۶۹۴,۸۹۰
	۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۳,۲۹۴,۰۶۰
	۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۱۲,۸۷۰
	۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۳۲۴,۱۰۰
	۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۴,۶۹۸,۰۹۰
	۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۲۷۶,۴۸۰
	۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۳۱,۶۸۱,۳۱۰
	۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۳,۵۹۴,۳۳۰
	زانو ۹۰ درجه پرسی				
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۲,۰۵۷,۸۸۰
	۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۶۰۴,۵۸۰
	۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۷۳۴,۸۳۰
	۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۸۵۱,۲۲۰
	۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۴۲۷,۲۳۰
	۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۰,۳۶۵,۱۷۰
	۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۷,۸۵۲,۹۶۰
	سه راهی پرسی				
	۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۶۴۹,۱۲۰
	۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۱۱۷,۰۶۰
	۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۸۱۴,۸۲۰
	۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۷,۴۳۰,۰۶۰
	۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۹,۰۹۵,۰۰۰
	۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۷,۵۰۳,۷۲۰
	۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۷۰,۴۷۰,۲۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی						سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۰۷,۲۷۰		۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۶۸۵,۳۳۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۷۰۸,۵۲۰		۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۳۴۱,۴۸۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۳۰۵,۶۰۰		۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۶۸۵,۳۳۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۴۳۷,۳۸۰		۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۴,۳۴۱,۴۸۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۷۹۵,۳۲۰		۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۹۵,۷۷۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۸۶۲,۳۲۰		۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۹۳۲,۸۲۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۴,۱۷۴,۲۸۰		۲۱۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۳,۱۶۲,۳۹۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۵۴۲,۰۴۰		۲۱۵۱۶	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۳,۰۲۱,۳۷۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۷,۷۲۳,۰۹۰						
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۴۰,۴۷۰						
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۹۲۷,۰۹۰						
رابط توپیج پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۶۷۴,۷۵۰		۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۲۱,۶۷۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۸۲۲,۸۱۰		۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۳۴,۶۱۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۳۸۲,۹۳۰		۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۹۸۱,۲۳۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۲۲,۷۰۰		۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۵,۵۱۰,۱۲۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۰۵۶,۶۹۰						
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۴,۵۷۶,۹۹۰						
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۸,۴۳۳,۰۴۰		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۷۶۹,۱۵۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۸,۷۵۳,۱۳۰		۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۴,۸۰۶,۴۵۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۱۲,۲۰۰						
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۷,۵۸۰,۴۰۰						
زانو روییج پرسی						سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۸۵۳,۲۸۰		۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۹۱۲,۶۷۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۷۲۱,۲۹۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۳۲۰,۷۷۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۵۰۳,۹۴۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۴۵۱,۱۲۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۸۲۷,۵۷۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۲,۱۹۹,۰۱۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۱۲۳,۶۹۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۷۸۷,۸۷۰
زانو چقی پرسی						دربوش پرسی					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۲,۲۲۹,۵۹۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۸۸۴,۰۲۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۵۶۵,۹۷۰		۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۸,۴۶۶,۳۷۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۰۶۵,۴۸۰						
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۲۷۱,۶۱۰						
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۵۳,۱۶۰						
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۲۷۰,۹۷۰						
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۴۱,۳۴۰						
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۰,۴۳۰,۹۶۰						
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۷,۹۵۷,۰۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوپلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۵۵,۱۰۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۹۸۷,۳۸۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۴۱۶,۳۶۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۷۰۲,۳۸۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۳۰۹,۴۵۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۸۲۲,۶۲۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۳۳۵,۲۰۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۲۷,۶۵۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۳۱۵,۶۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۷,۲۵۶,۷۰۰
رابط رویج کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۰۲۱,۴۶۰		۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۱,۵۴۲,۱۸۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۹۲,۷۱۰		۳۰۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۵	۲۷,۵۸۱,۱۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۵۸۲,۳۶۰						
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۵۸۸,۹۶۰						
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۱۲۳,۰۰۰						
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۱۳۸,۶۴۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۰۴۲,۳۷۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۴,۳۲۳,۹۹۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۲۹۹,۹۹۰
							۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۰۲۲,۰۳۰
							۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۴۵۵,۲۳۰
							۳۰۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۹۷۱,۶۳۰
مهره ماسوره کوپلی						مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۲۷,۲۷۰		۳۰۸۲۶	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۹,۰۸۶,۳۲۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۸۱,۹۲۰						
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۵۹,۷۸۰						
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۲۲۲,۸۸۰						
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۹۶۳,۸۴۰						
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۲۱۵,۲۰۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۹۷۷,۲۴۰
							۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۷۹,۵۳۰
							۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۴۳۶,۶۰۰
							۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۸۳۶,۷۸۰
							۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۴۸۶,۸۸۰
بوشن ساده کوپلی						مهره ماسوره پرسی					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۲,۰۱۴,۸۷۰		۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۷۳۷,۵۷۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۸۴۱,۳۰۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۴,۴۵۸,۷۴۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۲۲۱,۹۱۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۵۹۹,۵۴۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۶,۴۴۶,۸۸۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۳"	۱	۵	۷,۷۴۸,۵۱۰
بوشن تبدیل کوپلی											
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۵۳۴,۶۲۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۳,۰۱۷,۸۵۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۳,۳۳۷,۱۸۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۵,۶۵۳,۶۷۰						
زانو ۹۰ درجه کوپلی											
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۷۲۸,۲۲۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۰۸۳,۷۴۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۲۸۳,۹۶۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۷,۷۲۹,۸۱۰						

Page 5 of 12

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۱,۵۴۲,۱۸۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۵۹۳,۳۶۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۴	۲۷,۵۸۱,۱۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۴,۱۸۹,۶۸۰
							۷۰۰۰۲	۶۳	۲	۸	۹,۶۳۶,۱۱۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۹۷۱,۶۳۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۲۸۳,۶۲۰
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۰,۶۴۱,۴۰۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۲,۳۹۳,۰۳۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۰,۶۵۶,۱۴۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۷,۷۷۸,۹۵۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۲,۹۴۵,۰۲۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۲۷۶,۴۸۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۳,۲۱۲,۸۷۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۱,۶۸۱,۲۱۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۴,۳۳۴,۱۰۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۳,۵۹۴,۳۳۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۳,۱۱۵,۳۰۰		۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۴۲۷,۲۳۰
							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۰,۳۶۵,۱۷۰
							۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۷۷,۸۷۱,۷۵۰
درپوش های لکتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی رویج						سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۱,۰۲۰,۸۰۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۹,۰۹۵,۰۰۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۹۴۸,۹۷۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۷,۵۰۳,۷۲۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۰۱۲,۸۹۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۰۲,۴۶۲,۸۰۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۴۵۸,۵۰۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۵,۰۶۵,۷۲۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۴,۶۰۶,۹۹۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۲۳,۵۱۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۶,۰۹۱,۶۹۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۴۴۹,۱۵۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۷,۳۱۸,۵۲۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۵۷۱,۴۷۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۳,۴۶۱,۷۹۰
درپوش فلزی تبدیلی رویج						بوشن رویج کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۳۱,۴۸۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۶۰۹,۱۴۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۳۳۵,۱۹۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۴۰,۴۷۰
							۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۹۲۷,۰۹۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۳۰۶,۳۵۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۸,۷۵۳,۱۳۰
							۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۱۱۲,۲۰۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۷,۵۸۰,۴۰۰
آچار شیر سوئیچی						زانو چقی کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۸۸۳,۸۶۰		۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۰,۸۹۵,۲۷۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۸,۵۹۲,۵۲۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور					
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")					
	۱۲۵۶۳	۲b	۴	-	۱۸,۲۶۲,۸۶۰
	۱۲۵۶۴	۴b	۴	-	۲۴,۳۵۰,۳۷۰
	۱۲۵۶۵	۵b	۴	-	۳۲,۳۳۶,۸۱۰
	۱۲۵۶۶	۶b	۴	-	۳۸,۷۹۹,۸۶۰
	۱۲۵۶۷	۷b	۴	-	۴۵,۲۶۰,۱۶۰
	۱۲۵۶۸	۸b	۴	-	۵۱,۷۲۳,۸۷۰
	۱۲۵۶۹	۹b	۴	-	۵۸,۱۸۳,۸۴۰
	۱۲۵۷۰	۱۰b	۴	-	۶۴,۹۷۴,۳۶۰
	۱۲۵۷۱	۱۱b	۴	-	۷۱,۷۶۴,۹۹۰
	۱۲۵۷۲	۱۲b	۴	-	۷۸,۵۵۵,۵۱۰
کلکتور (۱" * ۱/۲")					
	۱۲۵۷۳	۲b	۴	-	۱۸,۴۷۸,۴۶۰
	۱۲۵۷۴	۴b	۴	-	۲۶,۵۰۵,۸۲۰
	۱۲۵۷۵	۵b	۴	-	۳۳,۱۲۴,۶۳۰
	۱۲۵۷۶	۶b	۴	-	۳۸,۸۰۹,۲۱۰
	۱۲۵۷۷	۷b	۴	-	۴۵,۲۷۳,۲۵۰
	۱۲۵۷۸	۸b	۴	-	۵۱,۷۳۶,۷۴۰
	۱۲۵۷۹	۹b	۴	-	۵۸,۱۹۶,۶۰۰
کلکتور (۲" * ۳/۴")					
	۱۳۵۲۳	۲b	۳	-	۳۱,۶۸۹,۳۵۰
	۱۳۵۲۴	۴b	۳	-	۴۲,۲۳۷,۴۷۰
	۱۳۵۲۵	۵b	۳	-	۵۲,۷۸۵,۴۸۰
کلکتور (۱/۴" * ۱/۲")					
	۱۲۵۴۳	۲b	۴	-	۹,۳۵۶,۷۱۰
	۱۲۵۴۴	۴b	۴	-	۱۲,۴۷۵,۵۴۰
	۱۲۵۴۵	۵b	۴	-	۱۵,۵۸۷,۵۵۰
	۱۲۵۴۶	۶b	۴	-	۱۸,۲۸۹,۱۵۰
	۱۲۵۴۷	۷b	۴	-	۲۱,۳۳۲,۶۳۰
	۱۲۵۴۸	۸b	۴	-	۲۴,۹۲۱,۱۶۰
	۱۲۵۴۹	۹b	۴	-	۲۷,۴۲۱,۴۶۰
	۱۲۵۵۰	۱۰b	۴	-	۳۰,۴۷۳,۸۵۰
	۱۲۵۵۱	۱۱b	۴	-	۳۳,۵۲۷,۲۳۰
	۱۲۵۵۲	۱۲b	۴	-	۳۷,۳۸۹,۱۱۰
کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۱۲۵۵۳	۲b	۴	-	۱۳,۸۰۳,۲۴۰
	۱۲۵۵۴	۴b	۴	-	۱۸,۰۱۷,۶۷۰
	۱۲۵۵۵	۵b	۴	-	۲۲,۲۴۲,۶۶۰
	۱۲۵۵۶	۶b	۴	-	۲۶,۵۱۲,۵۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور فلومتر دار						نیوکلکتور					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۳,۸۲۳,۶۹۰		۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۶,۶۰۴,۵۱۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۳,۷۱۲,۸۰۰		۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۹,۸۸۸,۲۳۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۲,۰۲۸,۵۸۰		۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۳,۱۸۸,۵۶۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۰,۱۱۹,۷۴۰		۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۶,۴۸۰,۹۷۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۸,۲۱۰,۷۹۰		۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۹,۷۴۳,۶۸۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۵,۶۲۷,۵۴۰		۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۳,۰۷۸,۷۷۰
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۶,۵۲۰,۷۸۰		۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۵,۱۵۱,۵۲۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۷,۵۳۳,۵۴۰		۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۷,۷۱۲,۸۷۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۶,۷۴۸,۴۶۰		۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۰,۲۸۷,۰۹۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۵,۷۳۸,۴۳۰		۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۲,۸۵۵,۱۵۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۴,۷۲۸,۵۱۰		۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۵,۴۰۰,۱۱۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۳,۲۶۹,۱۳۰		۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۸,۰۰۱,۳۹۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۵,۷۴۸,۱۰۰		۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۷,۹۳۰,۵۱۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۶,۷۷۳,۸۳۰		۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۶,۸۴۳,۴۷۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۰۶,۲۵۷,۴۷۰		۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۹۵,۵۷۸,۲۳۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۷,۰۱۳,۵۹۰		۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۴,۱۰۹,۴۹۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۴۹,۹۵۳,۹۸۰		۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۳۰,۵۶۳,۲۹۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۷۰,۵۲۸,۰۵۰		۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۵۲,۲۶۸,۷۱۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی											

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوپلی						شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۹۸۸,۹۲۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۸۰,۲۷۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۴۶۹,۶۲۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۷۰۵,۶۶۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۶,۲۲۲,۵۹۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۱۸۳,۷۴۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۸۰۴,۲۰۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۴۶۷,۳۲۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۱,۵۹۹,۵۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۳,۳۲۲,۰۰۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفل)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۶۴۷,۳۷۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۰۰,۰۵۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۸۶۹,۹۱۰	شیر یکسر روپیچ کوپلی					
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۷,۰۳۴,۷۲۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۱۰۴,۷۸۰
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)							۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۲۱۶,۴۴۰
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۰۳۳,۳۶۰	شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۴۱۷,۲۶۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۷۴,۵۹۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۸۱,۵۵۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۷۳۱,۰۸۰
شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)							۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۶,۱۲۸,۴۳۰
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۰۹۹,۲۵۰	شیر یکسر روپیچ با مهره برسی					
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۰۴,۰۴۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۲۴۹,۱۷۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۶۶۴,۹۰۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۷۸,۷۲۰
شیر زانویی دوسر روپیچ							۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۹۰۴,۶۷۰
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۹۱۰,۰۶۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۴۶۵,۲۳۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۷,۱۹۹,۱۷۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۹۳۹,۸۰۰
شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره برسی							۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۲۹۱,۵۸۰
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۲۶۶,۸۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۵۲۰,۱۳۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۹۳۶,۵۸۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۲۰۰,۰۷۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیب ۲					
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۶۵۹,۸۷۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۷۴۱,۷۶۰
شیر زانویی روپیچ کوپلی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۰۷۰,۲۳۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۹,۴۱۴,۵۷۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۳۵۸,۳۲۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیب ۲					
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۹۳۸,۳۵۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۸,۴۴۸,۹۹۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۶۴۹,۱۹۰	شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)							۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	۵,۳۹۸,۶۹۰	
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۰۹,۵۹۰	شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)					
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره برسی							۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۱۴,۶۰۰
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۲۰۰,۰۷۰						
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۶۵۹,۸۷۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی						شیرهای تاسیساتی					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم کوبلی					
۸,۳۹۸,۸۳۰	۱	۴۵*۳۵	-	۱	۱۵۰۰۸	۷,۱۱۴,۱۴۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۲۵۴۸۴	
۹,۸۷۵,۰۳۰	۱	۴۵*۴۵	-	۱	۱۵۰۱۰	۸,۶۴۹,۱۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۳۵۴۸۶	
۱۰,۷۰۶,۹۰۰	۱	۴۵*۵۵	-	۱	۱۵۰۱۱	شیر حیاطی					
۱۱,۶۷۴,۱۹۰	۱	۴۵*۶۵	-	۱	۱۵۰۱۲	۲,۸۶۷,۹۲۰	۱۶	۴	۱/۲*۱/۲"	۳۵۹۰۰	
۱۳,۵۹۲,۰۴۰	۱	۴۵*۷۵	-	۱	۱۵۰۲۴	شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
۱۳,۹۹۰,۲۰۰	۱	۴۵*۸۵	-	۱	۱۵۰۲۵	۱,۶۵۰,۲۲۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۳/۸"	۳۵۸۴۰	
۱۷,۳۱۳,۲۳۰	۱	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵۰۱۴	۱,۶۸۸,۲۸۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱/۲"	۳۵۸۴۲	
۱۹,۷۰۰,۶۰۰	۱	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۵۰۲۳	شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
۱۲,۱۰۰,۲۰۰	۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۵۰۱۵	۱,۶۵۰,۲۲۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۳/۸"	۳۵۸۵۰	
۱۴,۲۷۵,۸۰۰	۱	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۵۰۲۰	۱,۶۸۸,۲۸۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱/۲"	۳۵۸۵۲	
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)						شیر شیلنگی					
۸,۳۹۸,۸۳۰	۱	۴۵*۳۵	-	۱	۱۶۰۳۵	۲,۳۵۱,۹۱۰	۴۸	۱۲	۱/۲" زانویی	۳۵۹۳۰	
۹,۸۷۵,۰۳۰	۱	۴۵*۴۵	-	۱	۱۶۰۴۵	۲,۲۰۷,۱۵۰	۶۴	۱۶	۱/۲" مستقیم	۳۵۹۴۰	
۱۱,۶۷۴,۱۹۰	۱	۴۵*۶۵	-	۱	۱۶۰۶۵						
۱۳,۵۹۲,۰۴۰	۱	۴۵*۷۵	-	۱	۱۶۰۷۵						
۱۷,۳۱۳,۲۳۰	۱	۴۵*۹۵	-	۱	۱۶۰۹۵						
بست کلکتور						انشعابات					
۴۰,۷۰۰	۲۴۰	۶۰	۳/۴"	۱۵۱۱۱		شیر قطع و وصل دوسر رویج تمام برنز					
۴۶,۳۱۰	۲۰۰	۵۰	۱"	۱۵۱۱۳		۱۹,۹۱۸,۹۰۰	۸	۲	۱/۲"	۶۱۳۵۲	
۵۶,۷۶۰	۱۲۰	۳۰	۱ ۱/۴"	۱۵۱۱۵		۳۰,۱۷۷,۰۰۰	۴	۱	۱"	۶۱۳۵۶	
۶۱,۲۷۰	۱۲۰	۳۰	۱ ۱/۲"	۱۵۱۲۸		شیر یکطرفه توپیج رویج تمام برنز					
پایه کلکتور						۸,۵۲۳,۸۰۰	۲۴	۶	۱/۲"	۶۹۰۵۲	
۶۵۷,۵۸۰	۱۵	-	پایه کلکتور	۱۵۰۵۰		۱۴,۸۳۹,۴۰۰	۱۲	۳	۱"	۶۹۰۵۶	
صفحه نصب						شیر قطع و وصل دوسر رویج					
۵۶,۸۷۰	۲۰۰	۵۰	۷۳	۱۲۳۱۰		۹,۴۷۴,۴۱۰	۱۲	۳	۱/۲"	۶۱۳۶۶	
صفحه نصب زوج						۱۰,۶۲۰,۱۷۰	۸	۲	۳/۴"	۶۱۳۶۸	
۱۰۷,۱۴۰	-	۵۰	۱۵۳	۱۲۴۱۰		شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
۱۶۰,۷۱۰	-	۴۵	۲۸۰	۱۲۴۱۱		۱۲,۵۷۱,۴۶۰	۸	۲	۲۵	۶۱۳۶۹	
۲۵۹,۶۰۰	-	۱۵	رادیاتور ۵۰۰	۱۲۴۱۲		شیر انشعاب (شبه) دوسر رویج					
صفحه نصب زوج قوس دار						۵,۲۲۸,۵۲۰	۲۴	۶	۱/۲"	۶۱۵۵۸	
۱۸۷,۸۸۰	-	۴۰	۲۸۰	۱۲۴۵۱		۷,۲۵۵,۳۸۰	۱۶	۴	۳/۴"	۶۱۵۶۰	
صفحه نصب زیر پکیج						شیر انشعاب (شبه) یکسر رویج کوبلی					
۳۲۰,۴۳۰	-	۳۵	صفحه نصب زیر پکیج	۱۲۴۵۲		۸,۸۷۹,۶۴۰	۸	۲	۲۵*۳/۴"	۶۱۵۶۱	
						شیر سوئیچی رویج توپیج					
						۸,۵۸۲,۲۰۰	۳۲	۸	۱/۲"	۶۹۰۶۰	
						۱۰,۱۱۵,۷۱۰	۱۶	۴	۳/۴"	۶۹۰۶۲	
						شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی					
						۹,۷۰۰,۶۸۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲"	۶۹۰۶۱	
						۱۴,۹۳۴,۹۲۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴"	۶۹۰۶۳	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۶,۱۷۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۳,۷۶۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۴۰,۲۶۰
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۴,۹۷۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۳,۸۸۰
بست لوله					
	۵۰۹۳۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۸,۳۶۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۱۰,۳۴۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۱,۲۲۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۹,۴۷۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۷,۱۷۰
بست زوج لوله					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۶,۹۴۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۶,۱۷۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۷,۴۹۰
بست خاردار لوله					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۹۷۰
بست ریلی لوله					
	۵۰۹۶۲	پشت چسبدار ۱۶	۴۰	-	۱۲۱,۸۸۰
	۵۰۹۶۴	ساده ۱۶	۴۰	-	۹۷,۱۳۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					
	۵۰۹۷۰	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۸,۲۶۰
	۵۰۹۸۰	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۸,۲۶۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی					
	۵۰۹۷۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۲,۸۸۰
	۵۰۹۸۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۲,۸۸۰
	۵۰۹۷۲	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۴,۳۳۰
	۵۰۹۸۲	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۴,۳۳۰
	۵۰۹۷۳	آبی ۱"	-	۶۰	۶۶,۴۴۰
	۵۰۹۸۳	قرمز ۱"	-	۶۰	۶۶,۴۴۰
ملزومات یدکی					
دسته ABS شیر تنظیم نیو کلکتور					
	۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۷۸,۲۱۰
	۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۷۸,۲۱۰
جاخلقه پلیمری اتصالات پر سی					
	۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۵۲۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۷۴۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۵,۰۶۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۶,۰۵۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۱۱,۳۳۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۹,۰۳۰
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۳,۲۱۰
حلقه استیل اتصال پر سی					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۴۴۹,۳۵۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۶۶۸,۸۰۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۲۷۸,۴۲۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۵۲۷,۹۰۰
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۱۵۹,۹۶۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۷۲۹,۹۸۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۴,۰۷۵,۰۶۰
اورینگ					
	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۲۰,۷۹۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۳۴,۹۸۰
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۴۳,۴۵۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۵۷,۷۵۰
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۶۳,۲۵۰
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۹۵,۰۴۰
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۶۶,۳۲۰
مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۵۱۹,۹۷۰
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۷۱۷,۸۶۰
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۹۵۵,۳۵۰
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۲۸۰,۸۴۰
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۲۹,۲۵۰
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۶۳,۰۲۰
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۳۳۴,۲۹۰
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۴۱۰,۱۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای آنتی یو وی					
	۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۲۰۹,۴۰۰
	۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۲۵,۵۰۰
	۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۴۳,۰۰۰
	۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۲۷۳,۷۰۰
	۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۳۲۶,۴۰۰
	۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۳۶۸,۵۰۰
	۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۴۰۹,۶۰۰
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۵۰۶,۹۹۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۵۴۱,۶۴۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۷۷,۲۸۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۶۳۶,۷۹۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۷۴۷,۰۱۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۸۲۳,۵۷۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۴۲۱,۷۴۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۴۵۲,۱۰۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۸۵,۳۲۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۵۳۳,۹۴۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۶۲۷,۲۲۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۷۲۶,۱۱۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۵۵,۲۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۷۰,۵۰۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۲۰۰	۱۹۰,۵۰۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۳۱,۱۰۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۵۶,۲۰۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۳۰۱,۸۰۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۳۳۹,۸۰۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۳۶۶,۲۰۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۴۰۰,۳۰۰
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۵۰۶,۴۰۰
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۹,۳۷۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۳۷,۱۸۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۴۶,۹۷۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۰,۶۱۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۸۲,۱۷۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۰۱,۶۴۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۵۲,۴۶۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۹,۳۷۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۳۷,۱۸۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۹,۳۷۰
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۳۷,۱۸۰
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۱۰,۰۱۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۵۳۶,۳۶۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۱		۱۱,۷۶۴,۵۰۰
	۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۱		۱۱,۷۶۴,۵۰۰
	۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱		۳۶,۰۷۷,۸۰۰
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۱۷,۲۵۴,۶۰۰
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۴,۳۸۴,۴۹۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۴,۹۴۲,۴۱۰
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۸,۹۱۲,۳۱۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۴,۸۸۵,۲۱۰
تفلون مایع					
	۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۱,۹۴۰
	۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۴۵,۶۵۰
	۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۵۹۱,۳۶۰