

لیست قیمت مصرف کننده محصولات شرکت پلیمر گلیپایگان

تاریخ اجرا: سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره : PG 210

****تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی و برقی بدون سرب****

***لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار، استخری و لوله های جدارچاه فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ***

دارنده گواهینامه های :

ISO 9001 : 2015 * 14001 : 2015 * 45001 : 2018

۲۰۱۷ : ۱۷۰۲۵ تأیید صلاحیت آزمایشگاه

دارنده گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

و استانداردهای :

INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1

لوله های برقی ISIRI 11105 = DIN 16873 * IEC 61386 - 21 = INSO 11215 – 21

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 13361-3 = ISO 1452-3

Our Ref :

Date 11-Mar-2025

تاریخ سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

بر اساس استاندارد (INSO 11215-21)

صفحه : ۰۲

شماره: PG210

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۱,۴۷۳,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۱,۸۴۳,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۲,۲۱۱,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۲,۸۵۸,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۳,۹۵۷,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۴,۷۸۳,۰۰۰

کوپلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۲۵,۹۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۴۳,۲۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۶۶,۲۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۷۰۰	۱۱,۴۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۱۴,۱۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۱۸,۰۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوپله

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۵۰۰	۱۱۴,۸۰۰	طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۳۵۰	۱۴۳,۱۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۲۵۰	۲۲۳,۳۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۱۵۱,۷۰۰	طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)
PG 0789 P	۲۵	۲۵۰	۱۹۱,۶۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۲۹۷,۸۰۰	
PG 0784 P	۴۰	—	۶۶۰,۴۰۰	طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.
PG 0785 P	۵۰	—	۱,۲۴۷,۳۰۰	طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.

Our Ref :

Date : 11-Mar-2025

تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۰۵

شماره : PG210

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۲۵,۹۴۵,۰۰۰	لا زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۴۰,۵۱۰,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۶۲,۰۱۷,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۹۸,۳۹۳,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۱۲۷,۴۵۲,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۷,۴۴۶,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۱۹,۸۸۹,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۳۲,۱۶۱,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۴۹,۲۱۸,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۷۷,۷۸۴,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۱۲۱,۵۱۳,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۱۵۶,۸۰۷,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۱۷,۴۴۶,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۳.۱۰۰		۲۲,۸۵۳,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۳۷,۵۷۸,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۵۸,۴۵۷,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۹۰,۸۶۷,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۱۴۴,۰۹۷,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۱۸۶,۵۲۸,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN16	۲۲,۵۰۴,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۶.۶۵۰		۲۹,۰۴۴,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۶/۲	۲۷.۴۰۰		۴۸,۶۸۱,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۷	۴۲.۳۰۰		۷۵,۱۶۰,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۶	۶۵.۸۰۰		۱۱۷,۹۳۲,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰		۱۸۷,۷۳۴,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰		۲۴۱,۴۰۸,۰۰۰	

Our Ref :

11-Mar-2025
Date

سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

۰۶

صفحه :

شماره : PG210

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	—	۱۶۰	۱۲۸,۰۰۰	B روی کار
PG 0141 F		۴۰	S	۶۰	۲۴۹,۰۰۰	
PG 0143 F		۶۳	S	۹۵	۴۸۲,۰۰۰	
PG 0144 F		۷۵	S	۵۰	۶۳۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0145 F		۹۰	S	۶۰	۹۰۰,۰۰۰	
PG 0146 F		۱۱۰	S	۳۶	۱,۳۸۸,۰۰۰	
PG 70146 F		۱۱۰	ECCO	۴۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	
PG 0147 F		۱۲۵	S	۳۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	ECCO	۱۶	۲,۴۵۴,۰۰۰	
PG 0142 F	زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	S	۱۶۸	۳۵۵,۰۰۰	B روی کار
PG 0228 F		۱۶۰	-	۱۱	۳,۱۲۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F		۲۰۰	-	۷	۶,۱۱۱,۰۰۰	
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	S	۶۵	۴۹۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰	S	۵۰	۸۹۷,۰۰۰	
PG 0166 F		۱۱۰	S	۳۰	۱,۴۰۷,۰۰۰	
PG 70166 F		۱۱۰	ECCO	۳۸	۱,۰۵۳,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	ECCO	۱۴	۲,۴۸۷,۰۰۰	
PG 0112 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	-	۲۰۰	۱۲۴,۰۰۰	B روی کار
PG 0101 F		۴۰	S	۹۰	۲۱۶,۰۰۰	
PG 0102 F		۵۰	S	۶۰	۲۷۹,۰۰۰	
PG 0103 F		۶۳	S	۱۲۰	۴۳۳,۰۰۰	
PG 0104 F		۷۵	S	۹۰	۴۹۸,۰۰۰	
PG 0105 F		۹۰	S	۴۸	۸۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0106 F		۱۱۰	S	۴۵	۱,۲۴۶,۰۰۰	
PG 70106 F		۱۱۰	ECCO	۷۵	۷۷۲,۰۰۰	
PG 0107 F		۱۲۵	S	۳۶	۱,۵۴۹,۰۰۰	
PG 0108 F		۱۶۰	-	۱۸	۲,۴۰۲,۰۰۰	
PG 0109 F		۲۰۰	-	۸	۴,۷۲۶,۰۰۰	
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	S	۷۵	۴۳۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰	S	۳۰	۸۶۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0126 F		۱۱۰	S	۳۵	۱,۲۹۹,۰۰۰	
PG 70126 F		۱۱۰	ECCO	۵۰	۷۷۴,۰۰۰	

Our Ref :

11-Mar-2025

سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۷

شماره : PG210

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0850 F	زانو گردان یکسر کوبله (منحرف ۴۵ درجه)	۱۱۰	۳.۲	۱۶	۲,۶۴۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0701 F	زانوی ۱۵ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۱,۰۱۹,۰۰۰	
PG 0702 F				۴۵	۱,۰۱۹,۰۰۰	
PG 0716 F	زانوی ۳۰ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	
PG 0717 F				۴۵	۱,۰۱۹,۰۰۰	
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوبله	۶۳	۳	۱۷۵	۳۴۲,۰۰۰	B روی کار
PG 0718 F	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوبله	۶۳	۳	۱۵۰	۳۴۲,۰۰۰	
PG 0183 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۸۰	۵۲۸,۰۰۰	B روی کار
PG 0203 F				۶۵	۵۲۵,۰۰۰	
PG 0185 F		۹۰	۳	۵۴	۱,۰۵۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0205 F				۴۳	۱,۰۸۴,۰۰۰	
PG 0186 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۱,۷۲۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0206 F				۲۵	۱,۷۳۳,۰۰۰	
PG 0187 F		۱۲۵	۳.۲	۲۰	۱,۹۵۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0188 F		۱۶۰	۴	۹	۳,۶۲۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0208 F				۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	
PG 0731 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۲,۰۸۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0732 F				۲۰	۲,۰۰۸,۰۰۰	
PG 0746 F		۱۶۰	۴	۹	۴,۳۳۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0747 F				۸	۴,۳۴۰,۰۰۰	

Our Ref :

Date 11-Mar-2025

سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۸

شماره : PG210

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1143 F	سرهایی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۰	۶۸۳,۰۰۰	B روی کار
PG 1145 F		۹۰		۴۲	۱,۱۹۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۲	۱,۸۲۳,۰۰۰	
PG 1147 F		۱۲۵		۱۶	۲,۲۵۶,۰۰۰	
PG 1228 F	سرهایی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸	۴,۰۳۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1229 F		۲۰۰	۴.۹	۴	۷,۶۸۴,۰۰۰	
PG 1163 F	سرهایی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۴۵	۶۵۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1166 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۹۱۸,۰۰۰	
PG 1167 F		۱۲۵		۱۳	۲,۳۸۴,۰۰۰	
PG 1101 F	سرهایی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۴۶۶,۰۰۰	B روی کار
PG 1102 F		۵۰		۹۶	۵۲۸,۰۰۰	
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۸۱۱,۰۰۰	
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۱,۰۱۸,۰۰۰	
PG 1105 F		۹۰	۳.۲	۳۵	۱,۴۵۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1106 F		۱۱۰		۲۰	۲,۰۸۹,۰۰۰	
PG 71106 F		۱۱۰		۲۲	۱,۸۲۶,۰۰۰	
PG 1107 F		۱۲۵		۱۳	۲,۸۴۸,۰۰۰	
PG 1108 F		۱۶۰	۴	۶	۵,۱۳۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1109 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۱۰,۲۸۲,۰۰۰	
PG 1123 F	سرهایی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۳۵	۸۰۶,۰۰۰	B روی کار
PG 1125 F		۹۰	۳	۳۲	۱,۴۷۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1126 F		۱۱۰	۳.۲	۱۸	۲,۲۹۰,۰۰۰	
PG 71126 F		۱۱۰		۲۰	۱,۸۸۸,۰۰۰	
PG 1127 F		۱۲۵		۱۲	۳,۰۰۵,۰۰۰	
PG 1129 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۱۰,۳۶۱,۰۰۰	
PG 1701 F	سرهایی خم ۸۷/۵ با آنشعاب	۹۰	۳	۲۷	۱,۶۰۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
-	۵۰	-	-	-	-	-
PG 1181 F	سرهایی خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۴۰	۳۸۴,۰۰۰	B روی کار
PG 1201 F		۴۰	۳	۹۰	۳۸۸,۰۰۰	
PG 1182 F		۵۰	۳	۷۵	۵۸۷,۰۰۰	B روی کار
PG 1202 F		۵۰		۵۰	۶۳۰,۰۰۰	
PG 1183 F	سرهایی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۵۷	۷۷۲,۰۰۰	B روی کار
PG 1203 F		۶۳	۳	۳۵	۷۷۲,۰۰۰	
PG 1185 F		۹۰	۳	۴۰	۱,۲۳۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1205 F		۹۰		۳۶	۱,۲۸۳,۰۰۰	
PG 1186 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۲,۰۳۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1206 F		۱۱۰		۱۸	۲,۰۴۳,۰۰۰	

Our Ref :

Date: 11-Mar-2025

سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۹

شماره : PG210

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2192 F	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۷۰	۵۸۶,۰۰۰	B روی کار
PG 2193 F		۶۳-۵۰	۳	۷۰	۶۲۵,۰۰۰	
PG 2190 F		۹۰-۵۰	۳	۵۳	۱,۰۲۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2181 F		۹۰-۶۳		۴۵	۱,۰۵۳,۰۰۰	
PG 2191 F		۹۰-۷۵		۴۶	۱,۰۸۴,۰۰۰	
PG 2182 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۱,۴۳۷,۰۰۰	
PG 2183 F		۱۱۰-۷۵		۳۰	۱,۵۱۷,۰۰۰	
PG 2184 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۱,۷۲۹,۰۰۰	
PG 2185 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۲,۰۱۱,۰۰۰	
PG 2186 F		۱۲۵-۷۵		۲۰	۲,۱۱۴,۰۰۰	
PG 2187 F		۱۲۵-۹۰		۱۷	۲,۱۶۶,۰۰۰	
PG 2188 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۷	۲,۲۹۰,۰۰۰	
PG 2144 F	سرهایی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۲	۳,۰۲۲,۰۰۰	
PG 2145 F		۱۶۰-۱۲۵		۱۲	۳,۱۴۹,۰۰۰	
PG 2146 F		۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۴	۷,۰۵۱,۰۰۰	
PG 2214 F	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۵۰	۵۸۷,۰۰۰	B روی کار
PG 2216 F		۶۳-۵۰		۵۰	۶۱۹,۰۰۰	
PG 2212 F		۹۰-۵۰	۳	۴۴	۱,۰۱۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2201 F		۹۰-۶۳		۳۵	۱,۰۸۶,۰۰۰	
PG 2213 F		۹۰-۷۵		۴۱	۱,۰۹۶,۰۰۰	
PG 2202 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۹	۱,۴۸۵,۰۰۰	
PG 2203 F		۱۱۰-۷۵		۲۶	۱,۵۴۹,۰۰۰	
PG 2204 F		۱۱۰-۹۰		۲۲	۱,۸۵۷,۰۰۰	
PG 2205 F		۱۲۵-۶۳		۱۶	۲,۰۴۲,۰۰۰	
PG 2206 F		۱۲۵-۷۵		۱۵	۲,۱۸۶,۰۰۰	
PG 2207 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۲,۲۱۹,۰۰۰	
PG 2208 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۲,۳۱۳,۰۰۰	

Our Ref :

Date: Mar-2025

سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

شماره : PG210

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۹۰-۵۰	s	۴۳	۱,۲۵۴,۰۰۰	BD زیر باروی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳	s	۴۱	۱,۳۱۱,۰۰۰	
PG 2111 F		۹۰-۷۵	s	۳۹	۱,۳۷۵,۰۰۰	
PG 72115 F		۱۱۰-۵۰	ECCO	۴۲	۱,۲۳۰,۰۰۰	
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	s	۳۹	۱,۴۳۷,۰۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵	s	۲۴	۱,۷۹۶,۰۰۰	
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰	s	۲۷	۱,۷۱۱,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰	ECCO	۲۷	۱,۴۸۷,۰۰۰	
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰	s	۱۵	۲,۵۰۴,۰۰۰	
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰	s	۱۴	۲,۷۲۴,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰	-	۸	۳,۹۳۴,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	ECCO	۹	۳,۸۱۳,۰۰۰	
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵	-	۷	۴,۰۲۹,۰۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰	s	۴	۸,۵۰۲,۰۰۰	
PG 2113 F		۲۰۰-۱۶۰	s	۴	۹,۳۸۳,۰۰۰	
PG 2130 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۹۰-۵۰	s	۳۸	۱,۲۶۸,۰۰۰	BD زیر باروی کار
PG 2121 F		۹۰-۶۳	s	۳۵	۱,۳۳۱,۰۰۰	
PG 2131 F		۹۰-۷۵	s	۳۲	۱,۳۹۳,۰۰۰	
PG 2122 F		۱۱۰-۶۳	s	۲۶	۱,۷۰۴,۰۰۰	
PG 2127 F		۱۱۰-۷۵	s	۲۰	۱,۷۹۴,۰۰۰	
PG 72123 F		۱۱۰-۹۰	ECCO	۲۵	۱,۵۴۷,۰۰۰	
PG 2128 F		۱۲۵-۹۰	s	۱۴	۲,۵۴۳,۰۰۰	
PG 2124 F		۱۲۵-۱۱۰	s	۱۲	۲,۷۸۱,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	ECCO	۸	۳,۷۴۹,۰۰۰	
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۲,۵۸۷,۰۰۰	BD زیر باروی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰-۱۱۰	s	۱۰	۲,۷۲۶,۰۰۰	BD زیر باروی کار
PG 3371 F		۱۱۰-۱۱۰	s	۱۰	۲,۸۳۱,۰۰۰	

Our Ref :

Date 11-Mar-2025

سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۱

شماره : PG210

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۱,۴۱۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۱,۵۶۶,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۶۸۵,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۱,۳۵۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۲,۱۶۶,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۲,۲۵۸,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۲,۳۸۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3159 F	سیفون دوپل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۳,۰۲۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3160 F	سیفون دوپل با دریچه بازدید			۱۳	۳,۳۶۴,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۲,۵۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۱۲	۲,۶۴۶,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۲,۱۲۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۲,۱۸۶,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۴	۱۱۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۲۰۰,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۲۵۱,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۲۰	۴۱۸,۰۰۰	
PG 3758 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۴۲۲,۰۰۰	
PG 3759 F		۱۲۵	۳.۲	۴۸	۹۱۱,۰۰۰	
PG 3760 F		۱۶۰	۴	۴۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	
PG 3848 F	مسدودکننده نوپی	۶۳	۳	۹۰	۱۴۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3850 F		۹۰		۱۳۸	۳۱۲,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۴۴۹,۰۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۵۵	۵۶۳,۰۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۴۰	۸۴۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date: Mar-2025

سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۲

شماره : PG210

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)			۶۳-۳۲	۳	۶۰	۲۱۶،۰۰۰	B روی کار
PG 3005 F				۶۳-۴۰		۶۰	۲۷۹،۰۰۰	
PG 3006 F				۶۳-۵۰		۶۰	۲۴۹،۰۰۰	
PG 3007 F				۹۰-۵۰	۹۶	۴۴۳،۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3008 F				۹۰-۶۳	۹۶	۴۹۴،۰۰۰		
PG 3015 F				۱۱۰-۵۰	۱۰۵	۵۵۸،۰۰۰		
PG 3009 F				۱۱۰-۶۳	۷۵	۵۲۶،۰۰۰		
PG 3010 F				۱۱۰-۷۵	۷۵	۵۲۶،۰۰۰		
PG 3012 F				۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۹۲۶،۰۰۰		
PG 3013 F				۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۶		۱،۳۵۶،۰۰۰
PG 3014 F	۱۶۰-۱۲۵	۳۶	۱،۵۵۲،۰۰۰					
PG 3118 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر گوبله			۷۵ - ۵۰	۳	۱۶۰	۳۶۹،۰۰۰	B روی کار
PG 3110 F				۹۰-۶۳		۸۴	۵۲۵،۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3119 F				۱۱۰ - ۵۰	۳.۲	۵۴	۶۴۸،۰۰۰	
PG 3111 F				۱۱۰-۶۳		۶۰	۶۵۱،۰۰۰	
PG 3121 F				۱۱۰-۷۵		۵۴	۶۸۲،۰۰۰	
PG 3112 F				۱۱۰-۹۰		۵۴	۷۷۹،۰۰۰	
PG 3113 F				۱۲۵-۹۰		۸۴	۸۳۴،۰۰۰	
PG 3114 F				۱۲۵-۱۱۰		۷۰	۱،۰۸۲،۰۰۰	
PG 3115 F				۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۴	۱،۵۷۵،۰۰۰	
PG 3116 F				۱۶۰-۱۲۵		۳۴	۱،۶۳۸،۰۰۰	
PG 3117 F				۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۱۸	۳،۱۴۹،۰۰۰	
PG 4144 F				منهول کامل		سه سر	۶.۲	۱
چهار سر	۱	۱۷،۰۷۸،۰۰۰						
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش		سه سر	۶.۲	۴	۱۰،۵۸۱،۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
چهارسر			۴		۱۰،۳۸۴،۰۰۰			
PG 4211 F	دریچه بازدید منهول با نگهدارنده			۶.۲	۲۵۰	۶،۳۲۱،۰۰۰	BD زیر یا روی کار	

Our Ref :

11-Mar-2025

سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

شماره : PG210

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3470 F	کوبلینگ توهمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوبله)	۳۲	۲.۶	۲۰۰	۸۷,۰۰۰	B روی کار
PG 3471 F		۴۰	۳	۱۰۲	۱۶۸,۰۰۰	
PG 3461 F		۵۰		۵۶	۲۲۴,۰۰۰	
PG 3462 F		۶۳		۱۳۵	۲۸۱,۰۰۰	
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۳۶۵,۰۰۰	
PG 3464 F		۹۰	۳.۲	۱۲۰	۳۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3465 F		۱۱۰		۷۵	۵۶۰,۰۰۰	
PG 3466 F		۱۲۵		۴۸	۷۷۸,۰۰۰	
PG 3467 F		۱۶۰		۲۴	۱,۴۶۴,۰۰۰	
PG 3468 F		۲۰۰		۱۲	۲,۳۰۹,۰۰۰	
PG 3469 F		۲۵۰	۶.۲	۴	۴,۷۲۷,۰۰۰	
PG 3481 F	کوبلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰	۳	۵۶	۲۰۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3482 F		۶۳		۱۳۵	۲۸۳,۰۰۰	
PG 3483 F		۷۵		۹۶	۳۵۲,۰۰۰	
PG 3484 F		۹۰	۳.۲	۱۲۰	۳۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3485 F		۱۱۰		۷۵	۵۴۷,۰۰۰	
PG 3486 F		۱۲۵		۴۸	۷۴۵,۰۰۰	
PG 3487 F		۱۶۰		۲۴	۱,۵۰۷,۰۰۰	
PG 3488 F		۲۰۰		۱۲	۲,۳۹۴,۰۰۰	
PG 3489 F		۲۵۰	۵.۶	۴	۴,۶۷۰,۰۰۰	
PG 5401 F	انشعاب گیر زین اسبی	۸۷.۵° - ۶۳ - ۱۱۰	۳	۵۴	۹۹۳,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 5409 F		۴۵° - ۶۳ - ۱۱۰		۳۰	۱,۴۰۳,۰۰۰	
PG 5272 F	کمر بند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۶۹۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۹۸۵,۰۰۰	
PG 5275 F		۱۱۰	۳.۲	۴۲	۱,۱۸۳,۰۰۰	
PG 5276 F		۱۲۵		۲۴	۱,۴۱۱,۰۰۰	
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۲۹۵,۰۰۰	B روی کار
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۴۷۲,۰۰۰	
PG 5150 F		۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۶۲۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5151 F		۱۲۵		۸۴	۷۹۱,۰۰۰	

Our Ref :

Date: Mar-2025

سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۴

شماره : PG210

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سهراهی خم درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۱,۰۵۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سهراهی درجه بازدید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۲,۸۷۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سرهاله + رابط درجه بازدید	۹۰	۳	۳۶	۲,۱۹۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۳,۹۱۲,۰۰۰	
PG 3605 F		۱۶۰	۴	۸	۷,۸۱۱,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۱۴,۰۸۲,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه بازدید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۵,۳۹۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۵,۹۱۳,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰		۸	۵,۹۳۵,۰۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۴۸۷,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰		۶۰	۸۸۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۱,۳۱۶,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۱,۵۱۷,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۴	۳,۱۱۷,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۶	۵,۰۸۴,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه بازدید (دربوش دنده‌ای یا واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۱۶۶,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰		۳۰۰	۲۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۵۱۴,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۵۵۰,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۱,۳۶۶,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۲,۰۸۳,۰۰۰	
PG 5091 F	گالی کشوردار	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۱۰,۲۵۶,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۶,۱۳۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۶,۸۸۹,۰۰۰	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۹,۶۱۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۱۱,۴۸۴,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰		۱	۱۷,۳۸۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date :
13-Feb-2025

پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۶

شماره : PG210

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۱۴,۷۳۳,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۶	۱۴,۵۲۶,۰۰۰	
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۲۳,۵۷۰,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳/۲	۸	۱۳,۵۱۸,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۱۴,۴۷۳,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۶	۱۳,۹۸۲,۰۰۰	
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۱۱۰-۲۰۰	۴/۹	۱۸	۷,۷۷۶,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4652 F		۱۱۰-۲۵۰	۶/۲	۱۸	۷,۸۲۱,۰۰۰	

Our Ref :

Date :
11-Mar-2025

تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۸

شماره: PG210

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسر کوبله	۲۰	۱۶	۳.۸	۲۵۰	۱۱۶,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۴.۷	۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۵	۷۵	۳۰۸,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۲	۶۶۸,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۲۲	۸۴۹,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۱۸	۴,۲۶۳,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۵۹,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۸۶,۰۰۰
PG 0802 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۲۰	۱۵۸,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۸	۵۴۷,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۶۸۳,۰۰۰
PG 0808 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۲۴	۳,۲۴۲,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سر کوبله	۲۰	۱۶	۴	۱۸۰	۱۵۷,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۴	۱۰۰	۲۳۳,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۴.۵	۵۵	۳۶۲,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۳۲	۷۱۶,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۷	۹۴۹,۰۰۰
PG 1731 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوبله	۳۲	۱۶	۴.۵	۶۰	۵۴۷,۰۰۰
PG 1733 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۲۸	۱,۰۲۹,۰۰۰
PG 1734 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۴	۱,۸۵۴,۰۰۰
PG 9502 F	کوبلینگ ترمز دار	۲۵	۱۶	۲.۱	۳۵۰	۷۰,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۱۱۶,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۰۰	۲۱۲,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۳.۹	۹۲	۳۰۸,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۴.۹	۴۰	۶۹۱,۰۰۰

Our Ref :

Date :
11-Mar-2025

تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۹

شماره: PG210

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3894 F	مسدود کننده تویی	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۵۰	۲۵۶,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۴۶۶,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۸۲۴,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یک سر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۲۰۹,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۲۸۶,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۶۱۴,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۸۵۷,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۱,۵۳۱,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۲,۰۷۱,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یک سر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۱۸۳,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۲۰۲,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۳۹۷,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۱,۱۵۹,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۱,۷۸۸,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۲,۱۱۶,۰۰۰